

Ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Jawor - projekt do konsultacji

Lp	Adres leśny	Rodzaj powierzchni	Kod siedliska N2000	Nazwa siedliska	Nazwa rezerwatu	Powierzchnia wydzielenia	Zakres zmian	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	13-10-1-01-100 -c -00	D-STAN				0,33		
2	13-10-1-01-101 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,19		
3	13-10-1-01-101 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,09	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
4	13-10-1-01-103 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,26		
5	13-10-1-01-103 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,66	usunięcie	drzewostan o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem
6	13-10-1-01-105 -a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,18		
7	13-10-1-01-105 -b -00	SUKCESJA	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,19		
8	13-10-1-01-105 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,62		
9	13-10-1-01-58 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		5,58		
10	13-10-1-01-58 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,52		
11	13-10-1-01-58 -k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,95		
12	13-10-1-01-59 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,38		
15	13-10-1-01-61 -o -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,18		
16	13-10-1-01-61 -p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,71		
17	13-10-1-01-61 -r -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,65		
20	13-10-1-01-66 -b -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		2,47		
21	13-10-1-01-66 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,16	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
22	13-10-1-01-67 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,24		
23	13-10-1-01-69 -i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,80	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 9180
24	13-10-1-01-72 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		3,59		
25	13-10-1-01-72 -f -00	SUKCESJA				0,11		
26	13-10-1-01-78 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,55		
27	13-10-1-01-78 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,02	usunięcie	drzewostan niereprezentatywny dla siedliska 91E0
28	13-10-1-01-79 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,77		
29	13-10-1-01-79 -k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,78	usunięcie	drzewostan niereprezentatywny dla siedliska 91E0
30	13-10-1-01-83 -b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		4,45		
31	13-10-1-01-83 -g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,56		
32	13-10-1-01-83 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,34		
33	13-10-1-01-84 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,17		
34	13-10-1-01-84 -g -00	D-STAN	9110	Kwaśne buczyny		7,63		
35	13-10-1-01-84 -k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,64	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
36	13-10-1-01-84 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,33		
37	13-10-1-01-86 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,40		
38	13-10-1-01-86 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,04		
39	13-10-1-01-87 -m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,18		
40	13-10-1-01-87 -n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,65		
42	13-10-1-01-89 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,03		
44	13-10-1-01-99 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,07		
45	13-10-1-02-112 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,44		
46	13-10-1-02-117 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,30	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
48	13-10-1-02-127 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,65		
49	13-10-1-02-131 -s -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,00		
50	13-10-1-02-131 -w -00	D-STAN				0,42		
51	13-10-1-02-131 -x -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,90		
52	13-10-1-02-132 -m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,84		
53	13-10-1-02-132 -n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,65		
54	13-10-1-02-138 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,66		
55	13-10-1-02-138 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,35		
56	13-10-1-02-224 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,92		
57	13-10-1-02-224 -h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		3,08		
60	13-10-1-02-230 -a -00	D-STAN				1,80		
61	13-10-1-02-230 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		14,10		
62	13-10-1-02-230 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,67		
63	13-10-1-02-230 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,79		

64	13-10-1-02-230 -f -00	D-STAN				1,23		
65	13-10-1-02-230 -g -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,28		
66	13-10-1-02-230 -h -00	D-STAN	910	Cieplolubne dąbrowy		1,62		
67	13-10-1-02-230 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,58		
68	13-10-1-02-230 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,38		
69	13-10-1-02-230 -k -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	2,20		
70	13-10-1-02-230 -l -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	2,12		
71	13-10-1-02-230 -m -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		0,90		
72	13-10-1-02-230 -n -00	D-STAN				1,78	usunięcie	drzewostan iglasty III kl. w. wymagający pielęgnacji
74	13-10-1-02-230 -p -00	D-STAN				0,64		
75	13-10-1-02-230 -r -00	D-STAN				0,07		
76	13-10-1-02-231 -a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		4,60		
77	13-10-1-02-231 -b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,74		
78	13-10-1-02-231 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,07		
79	13-10-1-02-231 -f -00	D-STAN				1,12		
80	13-10-1-02-231 -k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		6,95		
81	13-10-1-02-231 -l -00	D-STAN				0,70	usunięcie	drzewostan iglasty II kl. w. wymagający pielęgnacji
82	13-10-1-02-232 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,70	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
83	13-10-1-02-232 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,67	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
84	13-10-1-02-232 -d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		7,22		
85	13-10-1-02-232 -f -00	D-STAN				0,33		
86	13-10-1-02-232 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		14,54		
87	13-10-1-02-232 -j -00	D-STAN				1,76		
88	13-10-1-02-232 -k -00	D-STAN				0,67		
89	13-10-1-02-232 -l -00	D-STAN				1,27		
90	13-10-1-02-233 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,24		
91	13-10-1-02-233 -c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,51		
92	13-10-1-02-233 -d -00	D-STAN				0,88		
93	13-10-1-02-233 -f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,36		
94	13-10-1-02-233 -g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,47		
95	13-10-1-02-233 -h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,60		
96	13-10-1-02-233 -i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		3,47		
97	13-10-1-02-233 -j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		4,16		
98	13-10-1-02-233 -k -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,56		
99	13-10-1-02-233 -l -00	D-STAN				1,27		
100	13-10-1-02-233 -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,81		
101	13-10-1-02-234 -a -00	D-STAN				1,16		
102	13-10-1-02-234 -b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,24		
103	13-10-1-02-234 -d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		4,75		
104	13-10-1-02-234 -f -00	D-STAN				0,28		
105	13-10-1-02-234 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,28		
106	13-10-1-02-234 -h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	0,62		
107	13-10-1-02-234 -i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	0,60		
108	13-10-1-02-234 -j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	0,90		
109	13-10-1-02-234 -k -00	D-STAN			WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	0,64		
110	13-10-1-02-234 -l -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	2,85		
111	13-10-1-02-234 -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ MYŚLIBORSKI	1,62		
112	13-10-1-03-159 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,47		
113	13-10-1-03-159 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,80		
114	13-10-1-03-159 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,42		
119	13-10-1-03-160 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,71		
120	13-10-1-03-160 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,39		
121	13-10-1-03-163 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	18,71		
122	13-10-1-03-164 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	7,71		
123	13-10-1-03-165 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	4,61		
125	13-10-1-03-166 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	14,97		
126	13-10-1-03-168 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	18,85		
127	13-10-1-03-168 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	6,18		
128	13-10-1-03-169 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	12,68		
129	13-10-1-03-169 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	MSZANA I OBŁOGA	15,26		

130	13-10-1-03-177	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,85		
131	13-10-1-03-177	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,81		
132	13-10-1-03-191	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		3,41		
133	13-10-1-03-220	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,79		
134	13-10-1-03-221	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,22		
135	13-10-1-03-222	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,76		
136	13-10-1-03-223	-j -00	D-STAN				1,19		
138	13-10-1-03-242	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,95	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
139	13-10-1-03-244	-d -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ SIEDMICKI	5,80		
140	13-10-1-03-244	-f -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ SIEDMICKI	2,00		
141	13-10-1-03-244	-t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ SIEDMICKI	1,85		
142	13-10-1-03-244	-w -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ SIEDMICKI	2,28		
143	13-10-1-03-245	-a -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ SIEDMICKI	3,56		
144	13-10-1-03-245	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ SIEDMICKI	3,45		
145	13-10-1-03-245	-i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ SIEDMICKI	2,64		
146	13-10-1-03-245	-j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ SIEDMICKI	3,62		
147	13-10-1-03-245	-n -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ SIEDMICKI	2,81		
148	13-10-1-03-246	-a -00	D-STAN			WĄWÓZ SIEDMICKI	1,45		
149	13-10-1-03-246	-b -00	D-STAN			WĄWÓZ SIEDMICKI	1,93		
150	13-10-1-03-246	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ SIEDMICKI	3,58		
151	13-10-1-03-246	-f -00	D-STAN			WĄWÓZ SIEDMICKI	2,29		
152	13-10-1-03-246	-g -00	D-STAN			WĄWÓZ SIEDMICKI	1,63		
153	13-10-1-03-247	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ SIEDMICKI	3,22		
154	13-10-1-03-247	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ SIEDMICKI	0,95		
155	13-10-1-03-247	-f -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ SIEDMICKI	9,50		
156	13-10-1-03-247	-g -00	D-STAN	6430	Ziółorośla górskie i ziółorośla nadrzeczne	WĄWÓZ SIEDMICKI	1,41		
157	13-10-1-03-247	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ SIEDMICKI	7,61		
158	13-10-1-04-145	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,24		
159	13-10-1-04-145	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		5,02		
160	13-10-1-04-145	-l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,53		
161	13-10-1-04-145	-m -00	D-STAN				0,33		
162	13-10-1-04-145	-p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,09		
164	13-10-1-04-145	-w -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,35		
166	13-10-1-04-151	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,61		
168	13-10-1-04-151	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,47		
169	13-10-1-04-151	-m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,01		
170	13-10-1-04-151	-p -00	D-STAN				0,52		
171	13-10-1-04-156	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,10		
172	13-10-1-04-157	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,37		
173	13-10-1-04-181	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,71		
174	13-10-1-04-181	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,63		
175	13-10-1-04-182	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,17		
176	13-10-1-04-214	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,96	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
178	13-10-1-04-214	-m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,13		
179	13-10-1-04-214	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,66		
180	13-10-1-04-214	-t -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,38		
181	13-10-1-04-216	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ LIPA	10,79		
182	13-10-1-04-216	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ LIPA	9,72		
183	13-10-1-04-216	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ LIPA	1,27		
184	13-10-1-04-216	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ LIPA	3,86		
185	13-10-1-04-216	-h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ LIPA	2,36		
186	13-10-1-04-217	-a -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ LIPA	9,07		
187	13-10-1-04-217	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ LIPA	7,48		
188	13-10-1-04-217	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	WĄWÓZ LIPA	0,89		
189	13-10-1-04-217	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ LIPA	7,41		
190	13-10-1-04-273	-a -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ LIPA	19,26		
191	13-10-1-04-273	-d -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ LIPA	5,96		
192	13-10-1-04-273	-g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ LIPA	0,94		
193	13-10-1-04-274	-a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ LIPA	1,88		
194	13-10-1-04-274	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	WĄWÓZ LIPA	5,83		

195	13-10-1-04-274	-c -00	D-STAN			WĄWÓZ LIPA	1,46		
196	13-10-1-04-274	-d -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	WĄWÓZ LIPA	17,92		
197	13-10-1-04-274	-f -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	WĄWÓZ LIPA	0,76		
198	13-10-1-05-250	-k -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,54		
199	13-10-1-05-251	-a -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,59		
200	13-10-1-05-253	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		8,97		
201	13-10-1-05-255	-b -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		7,58	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 9110
202	13-10-1-05-256	-b -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		11,16	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 9110
203	13-10-1-05-257	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		17,14		
204	13-10-1-05-258	-g -00	SUKCESJA	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,35		
205	13-10-1-05-260	-d -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		6,01	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 9110
206	13-10-1-05-262	-a -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,57	usunięcie	drzewostan niereprezentatywny dla siedliska 91E0
207	13-10-1-05-262	-b -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,40		
208	13-10-1-05-262	-h -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,19		
209	13-10-1-05-264	-d -00	D-STAN				2,01		
210	13-10-1-05-264	-f -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,48		
211	13-10-1-05-272	-g -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		7,48		
212	13-10-1-05-276	-b -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,19	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
213	13-10-1-05-284	-b -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	0,67		
214	13-10-1-05-284	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	NAD GROBLĄ	1,97		
215	13-10-1-05-284	-d -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	3,42		
216	13-10-1-05-284	-i -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	2,68		
217	13-10-1-05-284	-k -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	2,24		
218	13-10-1-05-284	-l -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	NAD GROBLĄ	9,40		
219	13-10-1-05-284	-m -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	0,79		
220	13-10-1-05-284	-n -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	1,30		
221	13-10-1-05-284	-r -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	NAD GROBLĄ	1,19		
222	13-10-1-05-287	-b -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	1,43		
223	13-10-1-05-287	-f -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	0,51		
224	13-10-1-05-287	-g -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	4,33		
225	13-10-1-05-287	-h -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	1,57		
226	13-10-1-05-287	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	NAD GROBLĄ	0,70	dodanie	rezerwat
227	13-10-1-05-287	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	NAD GROBLĄ	2,80		
228	13-10-1-05-288	-a -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	0,71		
229	13-10-1-05-288	-b -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	0,53		
230	13-10-1-05-288	-c -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	2,44		
231	13-10-1-05-288	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	NAD GROBLĄ	4,41		
232	13-10-1-05-288	-f -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	0,12		
233	13-10-1-05-288	-h -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	1,84		
234	13-10-1-05-288	-i -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	NAD GROBLĄ	5,41		
235	13-10-1-05-288	-j -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	1,21		
236	13-10-1-05-288	-k -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	0,03		
237	13-10-1-05-288	-l -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	0,03		
238	13-10-1-05-288	-m -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	NAD GROBLĄ	2,20		
239	13-10-1-05-291	-a -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	1,10		
240	13-10-1-05-291	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	NAD GROBLĄ	4,32		
241	13-10-1-05-291	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	NAD GROBLĄ	9,63		
242	13-10-1-05-291	-d -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	4,08		
243	13-10-1-05-291	-f -00	D-STAN			NAD GROBLĄ	2,72		
244	13-10-1-05-291	-g -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy	NAD GROBLĄ	7,91		
245	13-10-1-05-291	-i -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	NAD GROBLĄ	0,74		
246	13-10-1-05-292	-i -00	D-STAN	91E0	łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,90		
247	13-10-1-05-292	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,42		
251	13-10-1-05-303	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		3,56	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 9110
252	13-10-1-05-303	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,13		
253	13-10-1-05-304	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,69		
254	13-10-1-05-304	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,22		
255	13-10-1-05-304	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,24		
256	13-10-1-06-1	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,17		
257	13-10-1-06-1	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,34		

258	13-10-1-06-2	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,84		
259	13-10-1-06-20	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,07	usunięcie	drzewostan niereprezentatywny dla siedliska 91E0
261	13-10-1-06-23	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,73		
262	13-10-1-06-24	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,56		
263	13-10-1-06-27	-a -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy		2,14	usunięcie	drzewostan mało reprezentatywny dla siedliska 9190
264	13-10-1-06-27	-b -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy		1,99	usunięcie	drzewostan mało reprezentatywny dla siedliska 9190
265	13-10-1-06-27	-h -00	D-STAN				1,38		
267	13-10-1-06-27	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,60		
268	13-10-1-06-27	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,20		
269	13-10-1-06-27	-l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,68		
270	13-10-1-06-3	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,57		
271	13-10-1-06-35	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		24,59		
272	13-10-1-06-35	-f -00	D-STAN				4,61		
273	13-10-1-06-35	-h -00	D-STAN				2,18		
274	13-10-1-06-35	-j -00	D-STAN				1,55		
275	13-10-1-06-35	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,55		
276	13-10-1-06-35	-l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,43		
277	13-10-1-06-35	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,95		
278	13-10-1-06-36	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,47		
279	13-10-1-06-36	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		5,43		
280	13-10-1-06-42A	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,37		
281	13-10-1-06-42A	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,22		
282	13-10-1-06-49	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,69		
283	13-10-1-06-50	-a -00	D-STAN				0,72		
284	13-10-1-06-50	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		12,84		
285	13-10-1-06-50	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,63		
286	13-10-1-06-50	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		6,58		
287	13-10-1-06-51	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,47		
288	13-10-1-06-51	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,96		
289	13-10-1-06-51	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		4,65	usunięcie	drzewostan o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem
290	13-10-1-06-51	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,08		
291	13-10-1-06-51	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,91		
292	13-10-1-06-51	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,03		
293	13-10-1-06-51	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		5,76		
294	13-10-1-06-51	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,68		
295	13-10-1-06-51	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		5,94		
296	13-10-1-06-52	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,49		
297	13-10-1-06-53	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,97		
298	13-10-1-06-53	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,91		
304	13-10-1-06-8	-g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,57	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
305	13-10-1-06-8	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,06	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
306	13-10-1-06-8	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,21		
307	13-10-2-07-17	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,64		
308	13-10-2-07-17	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,02		
309	13-10-2-07-17	-c -00	D-STAN				4,47		
310	13-10-2-07-17	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		4,68		
311	13-10-2-07-17	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		4,56		
312	13-10-2-07-17	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,87		
313	13-10-2-07-17	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,74		
314	13-10-2-07-17	-i -00	D-STAN				1,30		
315	13-10-2-07-17	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,11		
316	13-10-2-07-17	-k -00	D-STAN				1,02		
317	13-10-2-07-17	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,09		
318	13-10-2-07-17	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,04		
319	13-10-2-07-17	-n -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,97		
320	13-10-2-07-18	-d -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy		3,16		
321	13-10-2-07-19	-g -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy		1,67		
322	13-10-2-07-41	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		5,51		
324	13-10-2-07-41A	-gx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		10,50		
325	13-10-2-07-41A	-jx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,22		

326	13-10-2-07-41A -kx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		5,29		
327	13-10-2-07-41A -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,21		
328	13-10-2-07-41A -lx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,17		
329	13-10-2-07-41A -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,28		
337	13-10-2-07-44 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,87		
338	13-10-2-07-44 -r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,20		
339	13-10-2-07-45 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		3,22		
340	13-10-2-07-45 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,53		
341	13-10-2-08-100 -j -00	D-STAN				0,75		
342	13-10-2-08-104 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,05	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 91E0
343	13-10-2-08-58 -g -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	3,81		
344	13-10-2-08-58 -h -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	BUKI SUDECKIE	2,48		
345	13-10-2-08-58 -i -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,87		
346	13-10-2-08-59 -a -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,77		
347	13-10-2-08-59 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	15,58		
348	13-10-2-08-60 -n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,74		
349	13-10-2-08-65 -a -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	1,42		
350	13-10-2-08-65 -b -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	BUKI SUDECKIE	2,75		
351	13-10-2-08-65 -c -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	BUKI SUDECKIE	10,37		
352	13-10-2-08-65 -d -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,96		
353	13-10-2-08-65 -f -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	1,38		
354	13-10-2-08-66 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,62		
355	13-10-2-08-67 -a -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	BUKI SUDECKIE	7,56		
356	13-10-2-08-67 -b -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,57		
357	13-10-2-08-67 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	4,45		
358	13-10-2-08-67 -f -00	D-STAN	9110	Kwaśne buczyny	BUKI SUDECKIE	5,88		
359	13-10-2-08-67 -g -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,86		
360	13-10-2-08-68 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	7,16		
361	13-10-2-08-68 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	15,75		
362	13-10-2-08-69 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	14,52		
363	13-10-2-08-69 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	1,78		
364	13-10-2-08-69 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	0,79		
365	13-10-2-08-70 -b -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	1,10		
366	13-10-2-08-70 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	BUKI SUDECKIE	3,57		
367	13-10-2-08-70 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	3,80		
368	13-10-2-08-70 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	15,16		
369	13-10-2-08-70 -g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	1,27		
370	13-10-2-08-71 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,38		
371	13-10-2-08-73 -g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,90		
372	13-10-2-08-73 -n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,14		
373	13-10-2-08-74 -b -00	D-STAN				1,52		
374	13-10-2-08-81 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,33		
375	13-10-2-08-81 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,25		
376	13-10-2-08-81 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,42		
377	13-10-2-08-85 -a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	BUKI SUDECKIE	19,24		
378	13-10-2-08-85 -b -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,89		
379	13-10-2-08-85 -c -00	D-STAN			BUKI SUDECKIE	0,39		
380	13-10-2-08-85 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	6,22		
381	13-10-2-08-85 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	BUKI SUDECKIE	0,53		
382	13-10-2-08-85 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,93		
383	13-10-2-08-85 -h -00	D-STAN	9150	Cieplolubne buczyny storczykowe		4,31		
384	13-10-2-08-85 -i -00	D-STAN				3,29		
385	13-10-2-08-85 -j -00	D-STAN				0,83		
386	13-10-2-08-86 -a -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	BUKI SUDECKIE	7,17		
387	13-10-2-08-86 -b -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	BUKI SUDECKIE	11,26		
388	13-10-2-08-86 -f -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		4,12		
389	13-10-2-08-86 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,39		
390	13-10-2-08-86 -o -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,35		
391	13-10-2-08-86 -p -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,03		
392	13-10-2-08-86 -s -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,81		

393	13-10-2-08-86	-t -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,43		
396	13-10-2-08-98	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,17	dodanie	Powiększenie powierzchni reprezentatywnej siedliska 9180
397	13-10-2-09-109	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,57		
398	13-10-2-09-110	-l -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		1,39		
399	13-10-2-09-110	-m -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		0,81		
400	13-10-2-09-110	-o -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		4,22		
401	13-10-2-09-110	-p -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		0,87		
402	13-10-2-09-110	-r -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		1,31		
403	13-10-2-09-111	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		3,30		
404	13-10-2-09-111	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,88		
405	13-10-2-09-111	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,67		
406	13-10-2-09-111	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,35		
407	13-10-2-09-116	-g -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		12,02		
408	13-10-2-09-116A	-n -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		1,10		
409	13-10-2-09-116A	-o -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		0,78		
410	13-10-2-09-116A	-p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,31		
412	13-10-2-09-142	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,43		
413	13-10-2-09-142	-f -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		1,14		
414	13-10-2-09-143	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		4,97	usunięcie	drzewostan o składzie gatunkowym niezgodnym z siedliskiem
416	13-10-2-09-152	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,54		
417	13-10-2-09-152	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,65		
418	13-10-2-09-160	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,42		
419	13-10-2-09-167	-g -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		0,78		
420	13-10-2-09-170	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,64		
421	13-10-2-09-172	-i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,25		
422	13-10-2-09-173	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		0,78		
423	13-10-2-09-173	-g -00	D-STAN				2,99		
424	13-10-2-09-173	-h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,08		
425	13-10-2-09-176	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,48		
426	13-10-2-09-176	-j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		0,56		
427	13-10-2-09-176	-k -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,35		
429	13-10-2-09-95	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,42		
430	13-10-2-09-96	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		4,19		
431	13-10-2-09-96	-o -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,75		
432	13-10-2-09-96	-s -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,80		
433	13-10-2-09-96	-t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,59		
434	13-10-2-09-96	-w -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		1,69		
435	13-10-2-09-96	-x -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny		1,06		
436	13-10-2-10-112	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,61		
437	13-10-2-10-112	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,35		
438	13-10-2-10-112	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,37		
439	13-10-2-10-112	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,38		
440	13-10-2-10-112	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,30		
441	13-10-2-10-112	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,10		
442	13-10-2-10-118	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,76		
443	13-10-2-10-123	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,11		
444	13-10-2-10-124	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,81		
445	13-10-2-10-124	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,01		
446	13-10-2-10-131	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,15		
447	13-10-2-10-131	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		3,34		
448	13-10-2-10-131	-r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,45		
449	13-10-2-10-131	-t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,67		
450	13-10-2-10-136	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,53		
451	13-10-2-10-252	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,78		
454	13-10-2-10-253	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,10		
455	13-10-2-10-257	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,12		
456	13-10-2-11-177	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		4,88	dodanie	powiększenie kompleksu o szczególnych walorach przyrodniczych
457	13-10-2-11-177	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		4,66		
458	13-10-2-11-177	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		17,23	dodanie	powiększenie kompleksu o szczególnych walorach przyrodniczych
459	13-10-2-11-177	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,77		

460	13-10-2-11-183	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		0,25		
461	13-10-2-11-195	-dx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		13,77		
466	13-10-2-11-197	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,95		
467	13-10-2-11-197	-g -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		6,54		
468	13-10-2-11-197	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		7,63		
469	13-10-2-11-198	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		5,05		
470	13-10-2-11-199	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,86		
471	13-10-2-11-200	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,60		
472	13-10-2-11-200	-g -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		3,97		
473	13-10-2-11-202	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		8,36	usunięcie	drzewostan mało reprezentatywny dla siedliska 9170
474	13-10-2-11-203	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,93		
475	13-10-2-11-203	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		9,04		
476	13-10-2-11-203	-g -00	D-STAN				0,81		
477	13-10-2-11-206	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		6,04		
478	13-10-2-11-206	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		2,92		
479	13-10-2-11-206	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,23		
480	13-10-2-11-211	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,44		
481	13-10-2-11-211	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,33		
482	13-10-2-11-211	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,18		
483	13-10-2-11-211	-o -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,12		
484	13-10-2-11-212	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		5,79		
485	13-10-2-11-214	-d -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		2,75		
486	13-10-2-11-214	-g -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		6,98		
487	13-10-2-11-215	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		5,52		
488	13-10-2-11-215	-c -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		15,21		
489	13-10-2-11-215	-f -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		2,95		
490	13-10-2-11-215	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,45		
491	13-10-2-11-216	-a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		5,74		
492	13-10-2-11-216	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		6,01		
493	13-10-2-11-216	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,33		
494	13-10-2-11-216	-g -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		4,43		
495	13-10-2-11-216	-h -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		11,79		
497	13-10-2-11-217	-ax -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy		2,00		
499	13-10-2-11-217	-cx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,68		
500	13-10-2-11-217	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		2,85		
501	13-10-2-11-217	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		6,64		
502	13-10-2-11-217	-o -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,66		
503	13-10-2-11-217	-p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,28		
504	13-10-2-11-217	-r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		1,71		
505	13-10-2-11-217	-y -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		6,94		
506	13-10-2-11-218	-p -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		1,35		
507	13-10-2-11-218	-r -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		0,61		
508	13-10-2-11-221	-r -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach		1,23		
509	13-10-2-11-221	-s -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,11		
510	13-10-2-11-221	-t -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		3,18		
511	13-10-2-11-222	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,56		
512	13-10-2-11-222	-f -00	D-STAN				1,28		
513	13-10-2-11-222	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		1,10		
514	13-10-2-11-222	-l -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		2,25		
515	13-10-2-11-222	-o -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		1,17		
516	13-10-2-11-226	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		4,92		
517	13-10-2-11-232	-f -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		0,98		
518	13-10-2-11-233	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,75		
519	13-10-2-11-235	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe		2,16		
520	13-10-2-11-237	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		0,85		
521	13-10-2-11-241	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny		4,18		
522	13-10-2-11-242	-d -00	D-STAN	9110	Cieplolubne dąbrowy		0,18		