

Ekosystemy referencyjne w Nadleśnictwie Jawor

Lp	Adres leśny	Rodzaj powierzchni	Kod siedliska N2000	Nazwa siedliska	Powierzchnia wydzielenia
1	2	3	4	5	6
1	13-10-1-01-100 -c -00	D-STAN			0,33
2	13-10-1-01-101 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,19
3	13-10-1-01-101 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,09
4	13-10-1-01-103 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,26
5	13-10-1-01-105 -a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,18
6	13-10-1-01-105 -b -00	SUKCESJA	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,19
7	13-10-1-01-105 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,62
8	13-10-1-01-58 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	5,58
9	13-10-1-01-58 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,52
10	13-10-1-01-58 -k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,95
11	13-10-1-01-59 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,38
12	13-10-1-01-61 -o -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,18
13	13-10-1-01-61 -p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,71
14	13-10-1-01-61 -r -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,65
15	13-10-1-01-66 -b -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	2,47
16	13-10-1-01-66 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,16
17	13-10-1-01-67 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,24
18	13-10-1-01-69 -i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,80
19	13-10-1-01-72 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,59
20	13-10-1-01-72 -f -00	SUKCESJA			0,11
21	13-10-1-01-78 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,55
22	13-10-1-01-79 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,77
23	13-10-1-01-83 -b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	4,45
24	13-10-1-01-83 -g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,56
25	13-10-1-01-83 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,34
26	13-10-1-01-84 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,17
27	13-10-1-01-84 -g -00	D-STAN	91I0	Kwaśne buczyny	7,63
28	13-10-1-01-84 -k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,64
29	13-10-1-01-84 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,33
30	13-10-1-01-86 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,40
31	13-10-1-01-86 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,04
32	13-10-1-01-87 -m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,18
33	13-10-1-01-87 -n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,65
34	13-10-1-01-89 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,03
35	13-10-1-01-99 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,07
36	13-10-1-02-112 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,44
37	13-10-1-02-117 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,30
38	13-10-1-02-127 -f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,65
39	13-10-1-02-131 -s -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,00
40	13-10-1-02-131 -w -00	D-STAN			0,42
41	13-10-1-02-131 -x -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,90
42	13-10-1-02-132 -m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,84
43	13-10-1-02-132 -n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,65
44	13-10-1-02-138 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,66
45	13-10-1-02-138 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,35
46	13-10-1-02-224 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,92
47	13-10-1-02-224 -h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	3,08
48	13-10-1-02-230 -a -00	D-STAN			1,80
49	13-10-1-02-230 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	14,10
50	13-10-1-02-230 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,67
51	13-10-1-02-230 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,79
52	13-10-1-02-230 -f -00	D-STAN			1,23
53	13-10-1-02-230 -g -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,28
54	13-10-1-02-230 -h -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	1,62
55	13-10-1-02-230 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,58
56	13-10-1-02-230 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,38
57	13-10-1-02-230 -k -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,20
58	13-10-1-02-230 -l -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,12
59	13-10-1-02-230 -m -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,90
60	13-10-1-02-230 -p -00	D-STAN			0,64
61	13-10-1-02-230 -r -00	D-STAN			0,07
62	13-10-1-02-231 -a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	4,60
63	13-10-1-02-231 -b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,74
64	13-10-1-02-231 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,07
65	13-10-1-02-231 -f -00	D-STAN			1,12
66	13-10-1-02-231 -k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	6,95
67	13-10-1-02-232 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,70
68	13-10-1-02-232 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,67

69	13-10-1-02-232	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	7,22
70	13-10-1-02-232	-f -00	D-STAN			0,33
71	13-10-1-02-232	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	14,54
72	13-10-1-02-232	-j -00	D-STAN			1,76
73	13-10-1-02-232	-k -00	D-STAN			0,67
74	13-10-1-02-232	-l -00	D-STAN			1,27
75	13-10-1-02-233	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,24
76	13-10-1-02-233	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,51
77	13-10-1-02-233	-d -00	D-STAN			0,88
78	13-10-1-02-233	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,36
79	13-10-1-02-233	-g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,47
80	13-10-1-02-233	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,60
81	13-10-1-02-233	-i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	3,47
82	13-10-1-02-233	-j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	4,16
83	13-10-1-02-233	-k -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,56
84	13-10-1-02-233	-l -00	D-STAN			1,27
85	13-10-1-02-233	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,81
86	13-10-1-02-234	-a -00	D-STAN			1,16
87	13-10-1-02-234	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,24
88	13-10-1-02-234	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	4,75
89	13-10-1-02-234	-f -00	D-STAN			0,28
90	13-10-1-02-234	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,28
91	13-10-1-02-234	-h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,62
92	13-10-1-02-234	-i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,60
93	13-10-1-02-234	-j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,90
94	13-10-1-02-234	-k -00	D-STAN			0,64
95	13-10-1-02-234	-l -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,85
96	13-10-1-02-234	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,62
97	13-10-1-03-159	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,47
98	13-10-1-03-159	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,80
99	13-10-1-03-159	-i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,42
100	13-10-1-03-160	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,71
101	13-10-1-03-160	-i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,39
102	13-10-1-03-163	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	18,71
103	13-10-1-03-164	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	7,71
104	13-10-1-03-165	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,61
105	13-10-1-03-166	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	14,97
106	13-10-1-03-168	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	18,85
107	13-10-1-03-168	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	6,18
108	13-10-1-03-169	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	12,68
109	13-10-1-03-169	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	15,26
110	13-10-1-03-177	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,85
111	13-10-1-03-177	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,81
112	13-10-1-03-191	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,41
113	13-10-1-03-220	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,79
114	13-10-1-03-221	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,22
115	13-10-1-03-222	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,76
116	13-10-1-03-223	-j -00	D-STAN			1,19
117	13-10-1-03-242	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,95
118	13-10-1-03-244	-d -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	5,80
119	13-10-1-03-244	-f -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	2,00
120	13-10-1-03-244	-t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,85
121	13-10-1-03-244	-w -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,28
122	13-10-1-03-245	-a -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	3,56
123	13-10-1-03-245	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,45
124	13-10-1-03-245	-i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,64
125	13-10-1-03-245	-j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	3,62
126	13-10-1-03-245	-n -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,81
127	13-10-1-03-246	-a -00	D-STAN			1,45
128	13-10-1-03-246	-b -00	D-STAN			1,93
129	13-10-1-03-246	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,58
130	13-10-1-03-246	-f -00	D-STAN			2,29
131	13-10-1-03-246	-g -00	D-STAN			1,63
132	13-10-1-03-247	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,22
133	13-10-1-03-247	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,95
134	13-10-1-03-247	-f -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	9,50
135	13-10-1-03-247	-g -00	D-STAN	6430	Ziótorośla górskie i ziótorośla nadrzeczne	1,41
136	13-10-1-03-247	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	7,61
137	13-10-1-04-145	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,24
138	13-10-1-04-145	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	5,02
139	13-10-1-04-145	-l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,53
140	13-10-1-04-145	-m -00	D-STAN			0,33
141	13-10-1-04-145	-p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,09
142	13-10-1-04-145	-w -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,35

143	13-10-1-04-151	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,61
144	13-10-1-04-151	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,47
145	13-10-1-04-151	-m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,01
146	13-10-1-04-151	-p -00	D-STAN			0,52
147	13-10-1-04-156	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,10
148	13-10-1-04-157	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,37
149	13-10-1-04-181	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,71
150	13-10-1-04-181	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,63
151	13-10-1-04-182	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,17
152	13-10-1-04-214	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,96
153	13-10-1-04-214	-m -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,13
154	13-10-1-04-214	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,66
155	13-10-1-04-214	-t -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,38
156	13-10-1-04-216	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	10,79
157	13-10-1-04-216	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	9,72
158	13-10-1-04-216	-d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,27
159	13-10-1-04-216	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,86
160	13-10-1-04-216	-h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,36
161	13-10-1-04-217	-a -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	9,07
162	13-10-1-04-217	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	7,48
163	13-10-1-04-217	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,89
164	13-10-1-04-217	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	7,41
165	13-10-1-04-273	-a -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	19,26
166	13-10-1-04-273	-d -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	5,96
167	13-10-1-04-273	-g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,94
168	13-10-1-04-274	-a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,88
169	13-10-1-04-274	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	5,83
170	13-10-1-04-274	-c -00	D-STAN			1,46
171	13-10-1-04-274	-d -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	17,92
172	13-10-1-04-274	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,76
173	13-10-1-05-250	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,54
174	13-10-1-05-251	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,59
175	13-10-1-05-253	-c -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	8,97
176	13-10-1-05-255	-b -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	7,58
177	13-10-1-05-256	-b -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	11,16
178	13-10-1-05-257	-c -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	17,14
179	13-10-1-05-258	-g -00	SUKCESJA	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,35
180	13-10-1-05-260	-d -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	6,01
181	13-10-1-05-262	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,40
182	13-10-1-05-262	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,19
183	13-10-1-05-264	-d -00	D-STAN			2,01
184	13-10-1-05-264	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,48
185	13-10-1-05-272	-g -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	7,48
186	13-10-1-05-276	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,19
187	13-10-1-05-284	-b -00	D-STAN			0,67
188	13-10-1-05-284	-c -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	1,97
189	13-10-1-05-284	-d -00	D-STAN			3,42
190	13-10-1-05-284	-i -00	D-STAN			2,68
191	13-10-1-05-284	-k -00	D-STAN			2,24
192	13-10-1-05-284	-l -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	9,40
193	13-10-1-05-284	-m -00	D-STAN			0,79
194	13-10-1-05-284	-n -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,30
195	13-10-1-05-284	-r -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,19
196	13-10-1-05-287	-b -00	D-STAN			1,43
197	13-10-1-05-287	-f -00	D-STAN			0,51
198	13-10-1-05-287	-g -00	D-STAN			4,33
199	13-10-1-05-287	-h -00	D-STAN			1,57
200	13-10-1-05-287	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,70
201	13-10-1-05-287	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,80
202	13-10-1-05-288	-a -00	D-STAN			0,71
203	13-10-1-05-288	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,53
204	13-10-1-05-288	-c -00	D-STAN			2,44
205	13-10-1-05-288	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	4,41
206	13-10-1-05-288	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,12
207	13-10-1-05-288	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,84
208	13-10-1-05-288	-i -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	5,41
209	13-10-1-05-288	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,21
210	13-10-1-05-288	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,03
211	13-10-1-05-288	-l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,03
212	13-10-1-05-288	-m -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	2,20
213	13-10-1-05-291	-a -00	D-STAN			1,10
214	13-10-1-05-291	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,32
215	13-10-1-05-291	-c -00	D-STAN	9110	Cieptolubne dąbrowy	9,63
216	13-10-1-05-291	-d -00	D-STAN			4,08

217	13-10-1-05-291 -f -00	D-STAN			2,72
218	13-10-1-05-291 -g -00	D-STAN	91I0	Cieptolubne dąbrowy	7,91
219	13-10-1-05-291 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,74
220	13-10-1-05-292 -i -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,90
221	13-10-1-05-292 -k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,42
222	13-10-1-05-303 -c -00	D-STAN	91I0	Cieptolubne dąbrowy	3,56
223	13-10-1-05-303 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,13
224	13-10-1-05-304 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,69
225	13-10-1-05-304 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,22
226	13-10-1-05-304 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,24
227	13-10-1-06-1 -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,17
228	13-10-1-06-1 -n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,34
229	13-10-1-06-2 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,84
230	13-10-1-06-23 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,73
231	13-10-1-06-24 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,56
232	13-10-1-06-27 -h -00	D-STAN			1,38
233	13-10-1-06-27 -j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,60
234	13-10-1-06-27 -k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,20
235	13-10-1-06-27 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,68
236	13-10-1-06-3 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,57
237	13-10-1-06-35 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	24,59
238	13-10-1-06-35 -f -00	D-STAN			4,61
239	13-10-1-06-35 -h -00	D-STAN			2,18
240	13-10-1-06-35 -j -00	D-STAN			1,55
241	13-10-1-06-35 -k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,55
242	13-10-1-06-35 -l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,43
243	13-10-1-06-35 -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,95
244	13-10-1-06-36 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,47
245	13-10-1-06-36 -b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	5,43
246	13-10-1-06-42A -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,37
247	13-10-1-06-42A -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,22
248	13-10-1-06-49 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,69
249	13-10-1-06-50 -a -00	D-STAN			0,72
250	13-10-1-06-50 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	12,84
251	13-10-1-06-50 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,63
252	13-10-1-06-50 -d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	6,58
253	13-10-1-06-51 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,47
254	13-10-1-06-51 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,96
255	13-10-1-06-51 -f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,08
256	13-10-1-06-51 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,91
257	13-10-1-06-51 -h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,03
258	13-10-1-06-51 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	5,76
259	13-10-1-06-51 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,68
260	13-10-1-06-51 -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	5,94
261	13-10-1-06-52 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,49
262	13-10-1-06-53 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,97
263	13-10-1-06-53 -i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,91
264	13-10-1-06-8 -g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,57
265	13-10-1-06-8 -h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,06
266	13-10-1-06-8 -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,21
267	13-10-2-07-17 -a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,64
268	13-10-2-07-17 -b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,02
269	13-10-2-07-17 -c -00	D-STAN			4,47
270	13-10-2-07-17 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,68
271	13-10-2-07-17 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,56
272	13-10-2-07-17 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,87
273	13-10-2-07-17 -h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,74
274	13-10-2-07-17 -i -00	D-STAN			1,30
275	13-10-2-07-17 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,11
276	13-10-2-07-17 -k -00	D-STAN			1,02
277	13-10-2-07-17 -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,09
278	13-10-2-07-17 -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,04
279	13-10-2-07-17 -n -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,97
280	13-10-2-07-18 -d -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	3,16
281	13-10-2-07-19 -g -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	1,67
282	13-10-2-07-41 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	5,51
283	13-10-2-07-41A -gx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	10,50
284	13-10-2-07-41A -jx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,22
285	13-10-2-07-41A -kx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	5,29
286	13-10-2-07-41A -l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,21
287	13-10-2-07-41A -lx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,17
288	13-10-2-07-41A -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,28
289	13-10-2-07-44 -d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,87
290	13-10-2-07-44 -r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,20

291	13-10-2-07-45	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,22
292	13-10-2-07-45	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,53
293	13-10-2-08-100	-j -00	D-STAN			0,75
294	13-10-2-08-104	-l -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,05
295	13-10-2-08-58	-g -00	D-STAN			3,81
296	13-10-2-08-58	-h -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	2,48
297	13-10-2-08-58	-i -00	D-STAN			0,87
298	13-10-2-08-59	-a -00	D-STAN			0,77
299	13-10-2-08-59	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	15,58
300	13-10-2-08-60	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,74
301	13-10-2-08-65	-a -00	D-STAN			1,42
302	13-10-2-08-65	-b -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	2,75
303	13-10-2-08-65	-c -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	10,37
304	13-10-2-08-65	-d -00	D-STAN			0,96
305	13-10-2-08-65	-f -00	D-STAN			1,38
306	13-10-2-08-66	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,62
307	13-10-2-08-67	-a -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	7,56
308	13-10-2-08-67	-b -00	D-STAN			0,57
309	13-10-2-08-67	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,45
310	13-10-2-08-67	-f -00	D-STAN	9110	Kwaśne buczyny	5,88
311	13-10-2-08-67	-g -00	D-STAN			0,86
312	13-10-2-08-68	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	7,16
313	13-10-2-08-68	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	15,75
314	13-10-2-08-69	-a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	14,52
315	13-10-2-08-69	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,78
316	13-10-2-08-69	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,79
317	13-10-2-08-70	-b -00	D-STAN			1,10
318	13-10-2-08-70	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,57
319	13-10-2-08-70	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,80
320	13-10-2-08-70	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	15,16
321	13-10-2-08-70	-g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,27
322	13-10-2-08-71	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,38
323	13-10-2-08-73	-g -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,90
324	13-10-2-08-73	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,14
325	13-10-2-08-74	-b -00	D-STAN			1,52
326	13-10-2-08-81	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,33
327	13-10-2-08-81	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,25
328	13-10-2-08-81	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,42
329	13-10-2-08-85	-a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	19,24
330	13-10-2-08-85	-b -00	D-STAN			0,89
331	13-10-2-08-85	-c -00	D-STAN			0,39
332	13-10-2-08-85	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	6,22
333	13-10-2-08-85	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,53
334	13-10-2-08-85	-g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,93
335	13-10-2-08-85	-h -00	D-STAN	9150	Ciepłolubne buczyny storczykowe	4,31
336	13-10-2-08-85	-i -00	D-STAN			3,29
337	13-10-2-08-85	-j -00	D-STAN			0,83
338	13-10-2-08-86	-a -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	7,17
339	13-10-2-08-86	-b -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	11,26
340	13-10-2-08-86	-f -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	4,12
341	13-10-2-08-86	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,39
342	13-10-2-08-86	-o -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,35
343	13-10-2-08-86	-p -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,03
344	13-10-2-08-86	-s -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,81
345	13-10-2-08-86	-t -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,43
346	13-10-2-08-98	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,17
347	13-10-2-09-109	-n -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,57
348	13-10-2-09-110	-l -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	1,39
349	13-10-2-09-110	-m -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	0,81
350	13-10-2-09-110	-o -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	4,22
351	13-10-2-09-110	-p -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	0,87
352	13-10-2-09-110	-r -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	1,31
353	13-10-2-09-111	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,30
354	13-10-2-09-111	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,88
355	13-10-2-09-111	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,67
356	13-10-2-09-111	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,35
357	13-10-2-09-116	-g -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	12,02
358	13-10-2-09-116A	-n -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	1,10
359	13-10-2-09-116A	-o -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	0,78
360	13-10-2-09-116A	-p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,31
361	13-10-2-09-142	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,43
362	13-10-2-09-142	-f -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	1,14
363	13-10-2-09-152	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,54
364	13-10-2-09-152	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,65

365	13-10-2-09-160	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,42
366	13-10-2-09-167	-g -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,78
367	13-10-2-09-170	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,64
368	13-10-2-09-172	-i -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,25
369	13-10-2-09-173	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,78
370	13-10-2-09-173	-d -00	D-STAN	9110	Kwaśne buczyny	4,50
371	13-10-2-09-173	-g -00	D-STAN			2,99
372	13-10-2-09-173	-h -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,08
373	13-10-2-09-176	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,48
374	13-10-2-09-176	-j -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	0,56
375	13-10-2-09-176	-k -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,35
376	13-10-2-09-95	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,42
377	13-10-2-09-96	-h -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,19
378	13-10-2-09-96	-o -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,75
379	13-10-2-09-96	-s -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,80
380	13-10-2-09-96	-t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,59
381	13-10-2-09-96	-w -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	1,69
382	13-10-2-09-96	-x -00	D-STAN	9130	Żyzne buczyny	1,06
383	13-10-2-10-112	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,61
384	13-10-2-10-112	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,35
385	13-10-2-10-112	-j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,37
386	13-10-2-10-112	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,38
387	13-10-2-10-112	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,30
388	13-10-2-10-112	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,10
389	13-10-2-10-118	-f -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,76
390	13-10-2-10-123	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,11
391	13-10-2-10-124	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,81
392	13-10-2-10-124	-c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,01
393	13-10-2-10-131	-j -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,15
394	13-10-2-10-131	-k -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	3,34
395	13-10-2-10-131	-r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,45
396	13-10-2-10-131	-t -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,67
397	13-10-2-10-136	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,53
398	13-10-2-10-252	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,78
399	13-10-2-10-253	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,10
400	13-10-2-10-257	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,12
401	13-10-2-11-177	-a -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,88
402	13-10-2-11-177	-b -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	4,66
403	13-10-2-11-177	-c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	17,23
404	13-10-2-11-177	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,77
405	13-10-2-11-183	-d -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	0,25
406	13-10-2-11-195	-dx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	13,77
407	13-10-2-11-197	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,95
408	13-10-2-11-197	-g -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	6,54
409	13-10-2-11-197	-h -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	7,63
410	13-10-2-11-198	-c -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	5,05
411	13-10-2-11-199	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,86
412	13-10-2-11-200	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,60
413	13-10-2-11-200	-g -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	3,97
414	13-10-2-11-203	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,93
415	13-10-2-11-203	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	9,04
416	13-10-2-11-203	-g -00	D-STAN			0,81
417	13-10-2-11-206	-c -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	6,04
418	13-10-2-11-206	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	2,92
419	13-10-2-11-206	-f -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,23
420	13-10-2-11-211	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,44
421	13-10-2-11-211	-l -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,33
422	13-10-2-11-211	-m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,18
423	13-10-2-11-211	-o -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,12
424	13-10-2-11-212	-d -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	5,79
425	13-10-2-11-214	-d -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	2,75
426	13-10-2-11-214	-g -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	6,98
427	13-10-2-11-215	-b -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	5,52
428	13-10-2-11-215	-c -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	15,21
429	13-10-2-11-215	-f -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	2,95
430	13-10-2-11-215	-i -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,45
431	13-10-2-11-216	-a -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	5,74
432	13-10-2-11-216	-b -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	6,01
433	13-10-2-11-216	-f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,33
434	13-10-2-11-216	-g -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	4,43
435	13-10-2-11-216	-h -00	D-STAN	9110	Ciepielubne dąbrowy	11,79
436	13-10-2-11-217	-ax -00	D-STAN	9190	Kwaśne dąbrowy	2,00
437	13-10-2-11-217	-cx -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,68
438	13-10-2-11-217	-k -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	2,85

439	13-10-2-11-217 -m -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	6,64
440	13-10-2-11-217 -o -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,66
441	13-10-2-11-217 -p -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,28
442	13-10-2-11-217 -r -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	1,71
443	13-10-2-11-217 -y -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	6,94
444	13-10-2-11-218 -p -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	1,35
445	13-10-2-11-218 -r -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	0,61
446	13-10-2-11-221 -r -00	D-STAN	9180	Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach	1,23
447	13-10-2-11-221 -s -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,11
448	13-10-2-11-221 -t -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	3,18
449	13-10-2-11-222 -c -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,56
450	13-10-2-11-222 -f -00	D-STAN			1,28
451	13-10-2-11-222 -j -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	1,10
452	13-10-2-11-222 -l -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	2,25
453	13-10-2-11-222 -o -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	1,17
454	13-10-2-11-226 -d -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,92
455	13-10-2-11-232 -f -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	0,98
456	13-10-2-11-233 -a -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,75
457	13-10-2-11-235 -c -00	D-STAN	91E0	Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe	2,16
458	13-10-2-11-237 -f -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	0,85
459	13-10-2-11-241 -g -00	D-STAN	9170	Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny	4,18
460	13-10-2-11-242 -d -00	D-STAN	91I0	Ciepielubne dąbrowy	0,18